



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.ПИ01.А.00160

Серия RU № 0465206

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ "ПИРОТЭКС"

Общества с ограниченной ответственностью «Пиротэкс»

141313, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д. 24а,

Аттестат аккредитации рег. № RA.RU.11ПИ01 дата регистрации 09.08.2016

Телефон: +74965480802, адрес электронной почты: ppirotex@yandex.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Русперфоратор"

Россия, 115093, г. Москва, Подольское шоссе, д. 8, корп. 5, с. 3. ОГРН 1037739371020

Телефон (495) 797 63 69, адрес электронной почты: office@rusperforator.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Лиуянг Глобал Файрвокс Трэйд Ко Лтд (LiuYang Global Fireworks Trade Co., Ltd)6-й Флор Хонгуй Скуэр Джинша Роуд, Лиуянг сити, Хунан, Китай (6TH Floor Hongyu Square Jinsha Road, LiuYang City, Hunan, China)

ПРОДУКЦИЯ Класс опасности II: ПЕТАРДЫ арт. №№ А1111, А1130, А1132 - 43200000, 20000000, 20000000 штук, соответственно.; ФОНТАНЫ арт. №№ А4010, А4030, А4120 - 375000, 60000, 18000 штук, соотв.; Класс опасности III: ПЕТАРДЫ арт. №№ А1040, А1500 - 2880000, 192000 штук, соотв.; ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ арт. №№ А3020, А3030, А3040, А3050 - 4320000, 576000, 324000, 540000 штук, соответственно.; РИМСКИЕ СВЕЧИ арт. №№ А5042, А5140 - 108000, 18750 штук, соответственно. Партия по контракту № RPK-034 от 01.12.2015 г. - 92611750 штук.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Результатов инспекционного контроля. Протоколы испытаний №№ 117/2017; 118/2017 от 06.12.2017г. испытательного центра ООО «Испытательный центр «Пиротест» аттестат аккредитации РОСС RU.0001.22МЖ34

Схема сертификации 7с.

КОПИЯ ВЕРНА



Генеральный директор
АО "Русперфоратор"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51270-2014 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности». Условия хранения и сроки годности в соответствии с инструкцией по применению и маркировочными обозначениями изделий

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

08.12.2017

ПО 07.12.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Борисова Татьяна Вилловна
(инициалы, фамилия)

Зуева Наталья Васильевна
(инициалы, фамилия)