



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.ПИ01.A.00142

Серия RU № 0465186

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ "ПИРОТЭКС"

Общества с ограниченной ответственностью «Пиротэкс»
141313, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д. 24а,
Аттестат аккредитации рег. № RA.RU.11ПИ01 дата регистрации 09.08.2016
Телефон: +74965480802, адрес электронной почты: ppirotex@yandex.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Русперфоратор"

Россия, 115093, г. Москва, Подольское шоссе, д. 8, корп. 5, с. 3. ОГРН 1037739371020
Телефон (495) 797 63 69, адрес электронной почты: office@rusperforator.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Лиуянг Лиумей Файрвокс Трэйдинг Ко Лтд» (LiuYang LiuMei fireworks Trading Co. Ltd).

Джин Мей Вилладж, Тайпингкуао Таун, Лиуянг, Хунан, Китай Р. С. 410317 (JIN MEI VILLAGE TAIPINGQIAO TOWN, LIUYANG HUNAN, CHINA, P. C: 410317)

ПРОДУКЦИЯ Класс опасности III. БАТАРЕИ САЛЮТОВ арт.№№ А7109, А7120, А7121, А7130, А7131, А7141, А7185, А7186, А7292, А7383, А7390, А7449, А7450 А7525, А7528, А7623, А7644 – 40000, 40000, 40000, 40000, 40000, 40000, 30000, 30000, 14400, 20000, 20000, 15000, 15000, 6000, 6000, 1500, 1500 штук, соответственно;
Класс опасности IV. БАТАРЕИ САЛЮТОВ арт.№№ А7705, А7710 - 2500, 640 штук, соответственно.
Партия по контракту № RPK-032 от 12.02.2015 г. - 402540 штук.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Результатов инспекционного контроля. Протокол испытаний № 094/2017 от 22.11.2017г. испытательного центра ООО «Испытательный центр «Пиротест» аттестат аккредитации РОСС.RU.0001.22МЖ54.
Схема сертификации 7с.

Official stamp of the issuing organization and a signature of the General Director, I.M. Dvalidze, with the text 'копия верна' (copy is true).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51270 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности». Условия хранения и сроки годности в соответствии с инструкцией по применению и маркировочными обозначениями изделий

СРОК ДЕЙСТВИЯ 22.11.2017 ПО 21.11.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Handwritten signatures of Tatiana Borisova and Natalia Zueva.

Борисова Татьяна Вилловна (инициалы, фамилия)
Зуева Наталья Васильевна (инициалы, фамилия)