



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.ПИ01.A.00128

Серия RU № 0465170

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ "ПИРОТЭКС"

Общества с ограниченной ответственностью «Пиротэкс»

141313, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д. 24а.

Аттестат аккредитации рег. № RA.RU.11ПИ01 дата регистрации 09.08.2016

Телефон: +74965480802, адрес электронной почты: ppirotex@yandex.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Русперфоратор"

Россия, 115093, г. Москва, Подольское шоссе, д. 8, корп. 5, с. 3. ОГРН 1037739371020

Телефон (495) 797 63 69, адрес электронной почты: office@rusperforator.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Лиуянг Глобал Файрвоке Трэйд Ко Лтд» (Liuyang Global Fireworks Trade Co., Ltd)6-й Флор Хонгуй Скуэр Джинша Роуд, Лиуянг сити, Хунан, Китай (6TH Floor Hongyu Square Jinsha Road, Liuyang City, Hunan, China)

ПРОДУКЦИЯ ПЕТАРДЫ, РАКЕТЫ, НАЗЕМНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ, ФОНТАНЫ, РИМСКИЕ СВЕЧИ, ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ШАРЫ, БАТАРЕИ САЛЮТОВ - артикулы, количество и класс опасности см. приложение на бланке RU № 0320878
Партия по контракту № RPK-034 от 01.12.2015 г. - 6083000 штук.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза 006/2011
"О безопасности пиротехнических изделий"


КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
АО "Русперфоратор"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Результаты инспекционного контроля (два образца) продукции
испытаний № 075/2017, 076/2017 от 19.10.2017г. испытательного центра ООО "Испытательный
центр «Пиротест» аттестат аккредитации РОСС.RU.0001.22МЖ54.
Схема сертификации 7с.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51270 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности». Условия хранения и сроки годности в соответствии с инструкцией по применению и маркировочными обозначениями изделий

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.10.2017 **ПО** 19.10.2020 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Борисова Татьяна Вилловна
(инициалы, фамилия)

Зуева Наталья Васильевна
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-CN.П.ИИ01.А.00128

Серия RU № 0320878

Классе опасности II:

- ПЕТАРДЫ арт. № А1143 – 400000 штук;
- ФОНТАНЫ арт. № А4121 – 18000 штук;
- НАЗЕМНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ арт. № А3500 – 540000 штук;

Класс опасности III:

- РАКЕТЫ арт.№ А2030 – 900000 штук;
- ФОНТАНЫ арт. № А4124 – 15000 штук;
- РИМСКИЕ СВЕЧИ арт. №№ А5020, А5021, А5022, А5033, А5034, А5035, А5036, А5037, А5038, А5039, А5040, А5041, А5045, А5047, А5048, А5064, А 5065, А5066, А5068, А5070, А5141, А5160 – 432000, 720000, 432000, 144000, 144000, 144000, 144000, 144000, 144000, 144000, 144000, 108000, 70000, 70000, 60000, 44000, 44000, 60000, 60000, 18750, 18750 штук, соответственно;
- ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ШАРЫ арт. №№ А6022, А6040, А6210 – 30000, 10000, 37500 штук, соответственно;
- БАТАРЕИ САЛЮТОВ арт. №№ А7016, А7021, А7025, А7026, А7030, А7035, А7037, А7043, А7044, А7061, А7111, А7535 – 168000, 65000, 120000, 120000, 35000, 50000, 50000, 25000, 25000, 36000, 40000, 1000 штук, соответственно;

КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор
АО «ИИП»

(Handwritten signature)

И.М. Двалидзе




Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Борисова Татьяна Вилловна
(инициалы, фамилия)

Зуева Наталья Васильевна
(инициалы, фамилия)