

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.02. ТР006 108.01 00098

Серия ВУ № **0026716**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии: место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by12108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «МАКСЭМ»; сведения о регистрации: ОГРН 1137746348640; место нахождения: Российская Федерация, 108811, г. Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, владение 4, строение 1, корпус А, этаж 5, блок 533, офис 08; тел.: +375 495 215 29 89; адрес электронной почты (e-mail): 1001kv@maxsem.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«SHANGLI TONGLE TRADING CO., LTD»

место нахождения: Jinshan village, Jinshan town, Shangli county, Pingxiang city, Jiangxi province, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: I класса опасности: петарды артикулов P1004, P1004L; думы артикулов MA0509 микс, MA0509 красный, MA0509 голубой, MA0509 желтый, MA0509 зеленый, MA0509 оранжевый, MA0509 пурпурный, MA0509 бирюзовый, MA0509 бордовый, MA0511 микс, MA0511 микс2; бенгальские огни 0977, 0978, 0784D, 0784E, 0784S; II класса опасности: петарды артикулов K0201, GB605; римские свечи артикулов T-6238, T-6242; фонтаны артикулов GP-262, MF00-100, GW0819-10; III класса опасности: ракеты артикул 0445D; III класса опасности: батареи салатов артикулов SB-13-02, SB-19-02, SB-25-01, SB-36-01, SB-49-03, MC107, GP506*, MC113, GP508, GP507, MC098, MC100, GWM6360, GWM6361, GWM5036, GWM6101, GWM6102, MC150-19, MC150-36, MC150-49, MC175-19, MC175-25, MC175-36, MC175-49, MC200-19, MC200-25, MC200-36, MC200-49.

Техническая документация изготовителя, партия 38 852 400 штук, в том числе: K0201 – 28800000 шт., P1004 – 3750000 шт., P1004L – 600000 шт., GB605 – 345600 шт., MA0509 микс – 52500 шт., MA0509 красный, MA0509 голубой – по 30000 шт., MA0509 желтый, MA0509 зеленый, MA0509 бирюзовый, MA0509 бордовый – по 15000 шт., MA0509 оранжевый – 7500 шт., MA0509 пурпурный – 37500 шт., MA0511 микс – 70000 шт., MA0511 микс2 – 40000 шт., 0445D – 432000 шт., 0201 – 28800000 шт., T-6238 – 57600 шт., T-6242 – 43200 шт., GP-262, SB-36-01, MC113 – по 1200 шт., MF00-100 – 4000 шт., GW0819-10 – 80000 шт., 0977 – 3000000 шт., 0978 – 1200000 шт., 0784D, 0784E, 0784S – по 60000 шт., SB-13-02 – 3000 шт., SB-19-02 – 2400 шт., SB-25-01 – 1800 шт., SB-49-03, MC150-36, MC200-19, MC200-25 – по 600 шт., MC107 – 8400 шт., GP506* – 1500 шт., GP508, MC100, MC150-49, MC175-36, MC175-49, MC200-36 – по 400 шт., GP507, MC150-19, MC175-19, MC175-25 – по 800 шт., MC098, GWM6360, GWM6361 – по 1000 шт., GWM5036, GWM6101, GWM6102, MC200-49 – по 200 шт., контракт № 12-24-236 от 25.11.2019, спецификация № 2 от 01.02.2021, Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации от 17.06.2021 № Л6431455051299

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 60/2021 от 08.10.2021 Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» (аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21.ЛП03). Примененная схема сертификации - 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.". Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°C до плюс 40°C, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности до 01.02.2026

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

11.10.2021

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



по 10.10.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Ильющенко Александр
Федорович

Голубев Олег Валерьянович